

My VYVGART® Path

**Estamos aquí para usted durante su
tratamiento con VYVGART**



VYVGART®
(efgartigimod alfa-fcab)
Injection for Intravenous Use
400 mg/20 mL vial

VYVGART® Hytrulo
(efgartigimod alfa and
hyaluronidase-qvfc)
Subcutaneous Injection
180 mg/mL and 2000 U/mL vial

Es importante saber que hay alguien que está aquí para usted durante su tratamiento con VYVGART

Puede ser abrumador vivir con miastenia grave generalizada (MGg) positiva para anticuerpos contra el AChR y comenzar un nuevo tratamiento. Con My VYVGART Path, tendrá acceso a recursos y apoyo personalizado durante todo su tratamiento.

My VYVGART Path es un programa de apoyo al paciente que proporciona apoyo personalizado de un enfermero administrador de casos y un equipo de apoyo comprometido. Están dedicados a escucharle y responder a las preguntas que pueda tener sobre MGg y VYVGART durante su tratamiento.

¿Todavía no está inscrito/a en My VYVGART Path?

**PÍDALE A SU
MÉDICO
QUE SE LE INSCRIBA**



Con My VYVGART Path, un enfermero administrador de casos espera ayudarle a lo largo de su tratamiento con VYVGART.

AChR = receptor de acetilcolina

¿Qué es VYVGART® (efgartigimod alfa-fcab) para infusión intravenosa (i.v.) y qué es VYVGART® HYTRULO (efgartigimod alfa e hialuronidasa-qvfc) para inyección subcutánea?

VYVGART y VYVGART HYTRULO son medicamentos con receta que se usan para tratar una afección llamada miastenia grave generalizada, que hace que los músculos se cansen y se debiliten fácilmente por todo el cuerpo, en adultos que son positivos para los anticuerpos dirigidos a una proteína denominada receptor de acetilcolina (positivos para anticuerpos contra el AChR).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD SELECCIONADA

VYVGART y VYVGART HYTRULO pueden aumentar el riesgo de tener infecciones. Las infecciones más frecuentes en los pacientes tratados con efgartigimod alfa-fcab fueron las de las vías urinarias y las de las vías respiratorias.

Consulte la Información importante de seguridad en la página 11. Consulte la información de prescripción completa de [VYVGART para infusión i.v.](#) y [VYVGART HYTRULO para inyección subcutánea.](#)



**Un enfermero
administrador de casos
está listo para ayudarle.**

Llámele al:

1-833-MY-PATH-1
(1-833-697-2841)

VYVGART está disponible en 2 formularios:

VYVGART®
(efgartigimod alfa-fcab)
Injection for Intravenous Use
400 mg/20 mL vial

Para infusión i.v.

Se administra introduciendo una aguja en una vena para que el medicamento entre en el torrente sanguíneo.

VYVGART® Hytrulo
(efgartigimod alfa and
hyaluronidase-qvfc)
Subcutaneous Injection
180 mg/mL and 2000 U/mL vial

Para inyección subcutánea

Se administra el medicamento en la capa situada bajo la piel.

Usted y su médico decidirán qué vía de administración es la adecuada para usted.

Cómo podemos ayudar con su proceso de tratamiento con VYVGART



Después de que usted y su neurólogo decidan sobre el uso VYVGART, el consultorio de su médico podrá inscribirle en My VYVGART Path. Luego, un enfermero administrador de casos le llamará, le dará la bienvenida al programa y **le ofrecerá asistencia a medida que comience en su proceso de tratamiento con VYVGART**

i.v. = por vía intravenosa

Consulte la Información importante de seguridad en la página 11. Consulte la información de prescripción completa de **VYVGART** para infusión i.v. y **VYVGART HYTRULO** para inyección subcutánea.


**UN ENFERMERO ADMINISTRADOR DE CASOS
ESTARÁ DISPONIBLE PARA AYUDARLE A:**




**Comprender su tratamiento
con VYVGART**



**Sentirse empoderado/a con
recursos e información**



**Navegar por el proceso
del seguro**



**Comprender los posibles
programas de asistencia
financiera**



Un enfermero administrador de casos puede ayudarle a

Comprender su tratamiento con VYVGART

CÓMO PODEMOS AYUDAR

- ➔ **Informarles a usted y a sus seres queridos** sobre su afección
- ➔ Explicar **cómo funciona VYVGART**
- ➔ Ayudarle a **comprender su administración de dosis y sus ciclos de tratamiento**
- ➔ Mostrarle **cómo hacer un seguimiento de los síntomas de MGg**
- ➔ Proporcionarle información sobre posibles programas de **cobertura de seguros y asistencia financiera**
- ➔ Proporcionar **información educativa y recursos sobre el proceso de infusión o inyección**
- ➔ Comentarle sus **opciones para recibir infusiones o inyecciones en un centro de infusión, en el consultorio de su médico o en casa***

*Un enfermero administrador de casos puede ayudarle a determinar qué ofrece su plan de seguro en términos de ubicaciones y servicios del centro de infusión o inyección. En algunos casos, un miembro del personal de enfermería capacitado puede administrarles VYVGART en su hogar.

Consulte la Información importante de seguridad en la página 11. Consulte la información de prescripción completa de **VYVGART para infusión i.v.** y **VYVGART HYTRULO para inyección subcutánea.**



Un enfermero administrador de casos puede ayudarle a

Sentirse empoderado/a con recursos e información

Los enfermeros administradores de casos pueden brindarle apoyo durante todo el proceso de tratamiento con VYVGART para ayudarlo a seguir el plan de tratamiento de su médico.

CÓMO PODEMOS AYUDAR

- ➔ Proporcionar información sobre VYVGART para ayudarle a comprender cómo funciona VYVGART
- ➔ **Le enseñaremos a registrar sus síntomas** con un registro de síntomas, que puede informar sus conversaciones con su médico
- ➔ **Equiparle con herramientas y recursos** que puedan ayudarle a hacer un seguimiento de sus infusiones o inyecciones, síntomas y posibles reacciones al tratamiento
- ➔ Le brindaremos apoyo para **seguir el plan de tratamiento con VYVGART de su médico**

Consulte la Información importante de seguridad en la página 11. Consulte la información de prescripción completa de **VYVGART** para infusión i.v. y **VYVGART HYTRULO** para inyección subcutánea.



Un enfermero administrador de casos puede ayudarle a


Navegar por el proceso del seguro

Lidiar con el seguro puede ser complicado. Es posible que tenga preguntas sobre su cobertura de seguro, desee saber más sobre el costo del tratamiento o solo necesite información sobre sus costos de bolsillo de VYVGART. Con My VYVGART Path, **encontrará apoyo para comprender cada paso del proceso de seguro.**

CÓMO PODEMOS AYUDAR

- ➔ Coordine con nuestro equipo de apoyo, la oficina de su neurólogo y la compañía de seguros para **verificar lo que cubre** su seguro
- ➔ Compartir información educativa para ayudarle a comprender el proceso del seguro y responder a preguntas frecuentes
- ➔ Ayudar a comprender su cobertura de su seguro
- ➔ **Le daremos actualizaciones** sobre el proceso de seguro

Consulte la Información importante de seguridad en la página 11. Consulte la información de prescripción completa de **VYVGART** para infusión i.v. y **VYVGART HYTRULO** para inyección subcutánea.



Un enfermero administrador de casos puede ayudarle a

Comprender los posibles programas de asistencia financiera

Si tiene inquietudes financieras o falta de cobertura de seguro para su terapia con VYVGART, **un enfermero administrador de casos está aquí para brindarle información y apoyo.**

CÓMO PODEMOS AYUDAR

- ➔ Si es elegible, **le ayudaremos a inscribirse en el Programa de copago de VYVGART**
- ➔ Le derivaremos a fundaciones de caridad que pueden **ayudarle con sus costos de bolsillo**
- ➔ Le informaremos sobre **programas de asistencia económica que puedan estar disponibles**

Consulte la Información importante de seguridad en la página 11. Consulte la información de prescripción completa de **VYVGART** para infusión i.v. y **VYVGART HYTRULO** para inyección subcutánea.

“Quiero hacer todo lo que pueda para ayudar a las personas durante su tratamiento con VYVGART.”

Vera

Enfermera administradora de casos



Karen
Enfermera administradora de casos



“Es un gran privilegio apoyar a los pacientes durante su tratamiento.”

“Es una gran sensación educar a los pacientes sobre una opción de tratamiento aprobada por la FDA.”

Margaret
Enfermera administradora de casos



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre VYVGART® (efgartigimod alfa-fcab) para infusión intravenosa (i. v.) y VYVGART® HYTRULO (efgartigimod alfa e hialuronidasa-qvfc) para inyección subcutánea?

VYVGART y VYVGART HYTRULO pueden causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

- **Infección.** VYVGART y VYVGART HYTRULO pueden aumentar el riesgo de tener infecciones. Las infecciones más frecuentes en los pacientes tratados con efgartigimod alfa-fcab fueron infecciones urinarias y de las vías respiratorias. Más pacientes que recibieron efgartigimod alfa-fcab, que los que recibieron un placebo, tuvieron niveles por debajo de lo normal para los recuentos de glóbulos blancos, de linfocitos y de neutrófilos. La mayoría de las infecciones y los recuentos más bajos de glóbulos blancos observados fueron de gravedad leve a moderada. Su proveedor de atención médica debe controlarlo para detectar si tiene una infección antes de comenzar el tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento con VYVGART o VYVGART HYTRULO. Informe a su proveedor de atención médica si tiene antecedentes de infecciones. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica si tiene signos o síntomas de una infección durante el tratamiento con VYVGART o VYVGART HYTRULO, como fiebre, escalofríos, micción frecuente o dolorosa, tos, dolor y obstrucción de las fosas nasales/senos paranasales, sibilancias, dificultad para respirar, fatiga, dolor de garganta, exceso de flema, rinorrea, dolor de espalda o dolor torácico. Si se produce una infección grave, su médico tratará la infección e incluso podrá interrumpir su tratamiento con VYVGART o VYVGART HYTRULO hasta que la infección se haya resuelto.
- **Reacciones inmunitarias no deseadas (reacciones de hipersensibilidad).** VYVGART y VYVGART HYTRULO pueden provocar reacciones no deseadas en el sistema inmunitario, como erupciones, hinchazón debajo de la piel y dificultad para respirar. También se observó urticaria en pacientes tratados con VYVGART HYTRULO. En estudios clínicos, las reacciones fueron leves o moderadas, ocurrieron en el plazo de 1 hora a 3 semanas después de la administración y no llevaron a la discontinuación del tratamiento. Su proveedor de atención médica debe monitorearlo durante el tratamiento, y después de él, y discontinuar VYVGART o VYVGART HYTRULO si fuera necesario. Informe de inmediato a su proveedor de atención médica sobre cualquier reacción no deseada a VYVGART o VYVGART HYTRULO.

Antes de recibir VYVGART o VYVGART HYTRULO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si:

- Tiene antecedentes de infección o cree que tiene una infección.
- Recibió o tiene programado recibir una vacuna (inmunización). Analice con su proveedor de atención médica si necesita recibir inmunizaciones adecuadas para su edad antes de iniciar un nuevo ciclo de tratamiento con VYVGART o VYVGART HYTRULO. No se ha estudiado el uso de vacunas durante el tratamiento con VYVGART o VYVGART HYTRULO, y se desconoce la seguridad con vacunas elaboradas con virus vivos o vivos atenuados. No se recomienda la administración de vacunas elaboradas con virus vivos o vivos atenuados durante el tratamiento con VYVGART o VYVGART HYTRULO.
- Está embarazada o planifica quedar embarazada y está amamantando o planifica amamantar.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

¿Cuáles son los efectos secundarios frecuentes de VYVGART o VYVGART HYTRULO?

Los efectos secundarios más frecuentes de los pacientes tratados con efgartigimod-alfa-fcab fueron infección de las vías respiratorias, dolor de cabeza e infección urinaria. Otros efectos secundarios frecuentes de VYVGART HYTRULO son reacciones en el lugar de inyección, como erupción cutánea, enrojecimiento de la piel, sensación de picazón, hematomas, dolor y urticaria.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de VYVGART y VYVGART HYTRULO. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. al 1-800-FDA-1088.

¿Qué es VYVGART para infusión i. v. y qué es VYVGART HYTRULO para inyección subcutánea?

VYVGART y VYVGART HYTRULO son medicamentos con receta que se usan para tratar una afección llamada miastenia grave generalizada, que hace que los músculos se cansen y se debiliten fácilmente por todo el cuerpo, en adultos que son positivos para los anticuerpos dirigidos a una proteína denominada receptor de acetilcolina (positivos para anticuerpos contra el AChR).

Consulte la Información de prescripción completa de VYVGART y la Información de prescripción completa de VYVGART HYTRULO, y hable con su médico.



¡Estamos aquí para ayudarle en su proceso de tratamiento con VYVGART!



Escanee este código QR con la cámara de su smartphone para llamar al equipo comprometido de My VYVGART Path.

1-833-MY-PATH-1 (1-833-697-2841)

My VYVGART® Path

VYVGART®
(efgartigimod alfa-fcab)
Injection for Intravenous Use
400 mg/20 mL vial

VYVGART® Hytrulo
(efgartigimod alfa and
hyaluronidase-qvfc)
Subcutaneous Injection
180 mg/mL and 2000 U/mL vial

argenx 

VYVGART es una marca comercial registrada de argenx.

VYVGART Hytrulo es una marca comercial de argenx.

Solo para el público de los EE. UU.

©2023 argenx US-VYV-23-00317 V1 12/2023